

Producten tegen ectoparasieten Kat (anti-ectoparasitica) Benelux 2024

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Kanalisatie	Vlooien			Teken	Mijten	Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	
AVERMECTINEN										
Selamectine	SO	4 wkn	6 wkn	UDA**						Bijtende luizen, Dirofilaria, Toxocara, Ancylostoma
BISPYRAZOLEN										
Tigolaner / emodepside / praziquantel	SO	13 wkn	10 wkn/1 kg	UDA						Notoedres cati, darmnematoden, longwormen, lintwormen
CARBAMATEN & ORGANOSFOSFATEN										
Carbamaten	B, P, SO	2-4 mnd	3 mnd	Vrij						Niet-zogende dieren, niet in België
Organosfosfaten	B, P, SO	4-10 mnd	3 mnd	Vrij						Niet-zogende dieren
CHLORONICOTINYL / NICOTINOÏDEN										
Dinotefuran / Pyriproxyfen	SO	1 mnd	7 wkn/0,6 kg	Vrij		3 mnd	3 mnd			Stalvlieg en muggen (alleen NL)
Imidacloprid	SO	3-4 wkn	8 wkn	Vrij						
Imidacloprid / Flumethrin	B	vlooien 7-8 mnd teken 8 mnd	10 wkn	Vrij NL / UDA BE						
Imidacloprid / Moxidectine	SO	4 wkn	9 wkn	UDA						Notoedres cati, Euculeus aerophilus, darmnematoden, preventie hartworm, preventie en behandeling (L3/L4 larven) Aelurostrongylus abstrusus, Thelazia callipaeda
Nitenpyram	T	1 dag	4 wkn/1 kg	Vrij						Niet in België
FENYLPIRAZOLEN										
Fipronil	Spr	1-3 mnd vlo 3- 5 mnd teek	geen	Vrij						Bijtende luizen
Fipronil	SO	4 wkn vlo / 4 wkn teek	8 wkn	Vrij						Bijtende luizen
Fipronil / Methopreen	SO	4 wkn vlo / 2 wkn teek	8 wkn/1 kg	Vrij						Bijtende luizen, remming voortplanting vlo > 6 wkn
Fipronil / Methopreen / Eprinomectine / Praziquantel	SO	4 wkn vlo / 3 wkn teek	7 wkn/0,6 kg	UDA						Bijtende luizen, Notoedres cati, darmnematoden, lintworm, hartworm, longworm, blaasworm, remming voortplanting vlo > 1 mnd
Fipronil / Pyriproxyfen	SO	5 wkn vlo / 1 week teek	10 wkn/1 kg	Vrij						12 wkn remming voortplanting

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

* A = Aerosol B = Band P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

** UDA = Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift

Werkzame stof	Toediening*	Werkingsduur	Min. lft	Kanalisatie	Vlooien			Teken	Mijten	Diversen
					Volwassen	Eitjes	Larven	Teken	Otodectes	
INSECTEN GROEIREMMERS (JUVENIELE HORMOONANALOGEN)										
Pyriproxyfen	SO	3 mnd groeiremming	4 wkn	Vrij						Niet in België
Pyriproxyfen / permethrin	Omg	6 mnd groeiremming	nvt	Vrij						Andere geleedpotige en insecten
INSECTEN GROEIREMMERS (CHITINE SYNTHESE REMMERS)										
Lufenuron	Inj	6 mnd	gespeend	UDA**						
ISOXAZOLINEN										
Esafoxolaner / Eprinomectine / Praziquantel	SO	4 wkn vlo / 5 wkn teek	8 wkn/0,8 kg	UDA						<i>Notoedres cati, voorkomt dat vlooien eitjes leggen, div. gastro-intestinale, pulmonale en vesicale nematoden</i>
Fluralaner	SO	12 wkn vlo / teek	9 wkn/1,2 kg	UDA						<i>Voorkomt dat vlooien eitjes leggen</i>
Fluralaner / Moxidectine	SO	12 wkn vlo / teek	9 wkn/1,2 kg	UDA						<i>Voorkomt dat vlooien eitjes leggen, intestinale nematoden, 12 weken tegen larven van hart- en langworm</i>
Lotilaner	T	4 wkn vlo / teek	8 wkn/0,5 kg	UDA						
Sarolaner / Selamectine	SO	5 wkn vlo / 4-5 wkn teek	8 wkn/1,25 kg	UDA						<i>Bijtende luizen, spoelworm, haakworm, hartworm</i>
OXADIAZINEN										
Indoxacarb	SO	4 wkn	8 wkn/0,6 kg	UDA						Niet in België
SPINOSYNS										
Spinosad	T	4 wkn	14 wkn/1,2 kg	UDA		reductie				

Deze tabel is een richtlijn voor de mogelijke middelen die op de markt zijn. Voor specifieke details betreffende het gebruik dienen de originele bijsluiters geraadpleegd te worden.

* A = Aerosol B = Band Inj = Injectie Omg = Omgevingspray P = Poeder Spr = Spray Sh = Shampoo SO = Spot On T = Tablet

** UDA = Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift